

Šatní skříně





Dosedací plocha dveří

Šatní buňka má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Tato konstrukce významně snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu a zároveň znemožňuje přeříznutí závory zámku ve spáře mezi dveřmi a korpusem.



Panty dveří

Dveře šatníku jsou zavěšeny na kovových pantech originální konstrukce s úhlem otevření 180°. Boxové skříně jsou opatřeny skrytými panty s úhlem otevření 100°.



Kluzáky

Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky. Skříň na podlaze je stabilnější. Protože není v přímém kontaktu s podlahou, její spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze.



Zamykání

Standardně je šatní buňka uzamčena jednobodovou závorou s cylindrickým zámkem a dvěma klíči.



Perforace korpusu

Korpus šatníků je opatřen otvory pro spojování šatníků v řadách, otvory pro připevnění soklu nebo šikmé střechy, otvory pro nasazení na podnož, otvory pro vložení dělicí přídavné příčky.



Expedice

Šatní skříně jsou standardně expedovány zabalené do PE folie a bublinkové fólie. Čelní strana šatníků je opatřena polystyrenovými nárazníky pro zamezení styku pantů a zámků se sousední skříní.



Vnitřní háčky

Standardní výbavou jsou polyamidové háčky na bočnicích uvnitř šatníku.



Celoplošně vyztužené dveře

Plnoprofilová konstrukce u všech dveří šatních skříní zvyšuje pevnost dveří v krutu a ohybu. Spolu s celoobvodovou dosedací plochou dveří významně zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně.



Gumové nárazníky

Dvířka skříní doléhají na dva gumové nárazníky a významně snižují hlučnost při zavírání.



Základní barevné provedení

Pro sortiment šatních skříní platí standardní barevnost. Korpus šatních skříní má barvu RAL 7035, dvířka RAL 5012. Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.

Barevné provedení s příplatkem 8 %

Sortiment šatníků může mít barevnou kombinaci ze skupiny barev za příplatek, a to jestliže bude v objednávce tato barevnost specifikována: u nekombinovaných výrobků se barevnost uvádí jedním číslem RAL (př. RAL 1023), u kombinovaných výrobků se barevnost vždy uvádí odstínem RAL pro každou oddělitelnou součást výrobku oddělenou lomítkem v pořadí korpus /dvířka (příklad RAL 7016/5018 nebo RAL 5018/6011 – výrobek, který nemá dvířka).

RAL 5007	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019
RAL 6024	RAL 7000	RAL 7016	RAL 7040	RAL 1023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 9010	RAL 9005	RAL 8011



Větrání

Větrání skříní zajišťují perforovaná dvířka s otvory 8 x 8 mm, mezera mezi korpusem skříně a dveřmi a technologické otvory ve víku skříně.




Šatní háčky


Přes celou šířku šatní buňky je hrazda se třemi plastovými háčky. Hrazda je vyjímatelná.

Šatní skříně základní


POLAK šatní skříně – přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení Vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, důraz na bezpečnost. Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora bránící přetočení při zavěšeném visacím zámku, tříbodový zamykací mechanismus... Každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Šatní skříně na soklu nabízejí standardní pohodlí a osobní prostor. Podle velikosti šatny nebo potřeby prostoru můžete zvolit větší či menší šířku nebo výšku šatní buňky.



Výška 1200 mm



Výška 1500 mm



Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS31-12	300	243	16
XS41-12	400	343	19

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS52-12	500	193	26
XS62-12	600	243	31
XS82-12	800	343	36

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň třídveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73-12	750	193	40
XS93-12	900	243	44

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS31-15	300	243	18
XS41-15	400	343	23

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS52-15	500	193	32
XS62-15	600	243	34
XS82-15	800	343	40

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň třídveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73-15	750	193	47
XS93-15	900	243	51

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce




Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 277–278. Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek.



Základní barevné provedení
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.

Šatní skříně základní

Výška 1850 mm



Šatní skříň jednodveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS31-18	300	243	20
XS41-18	400	343	26

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS52-18	500	193	42
XS62-18	600	243	45
XS82-18	800	343	52

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň třídvěřová


Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73-18	750	193	58
XS93-18	900	243	63

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce



Šatní skříně s lavicí

POLAK šatní skříně – přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení Vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, důraz na bezpečnost. Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora brání přetočení při zavěšeném visacím zámku, třibodový zamykací mechanismus... Každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Šatní skříně s lavicí přináší více pohodlí a komfortu, stejně tak mohou pomoci v menších prostorách, kde není místo pro umístění samostatných lavic.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 277–278.
Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek

Výška 2080 mm



Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS52B-17	500	193	44
XS62B-17	600	243	48
XS82B-17	800	343	55

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce
sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou
Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.

Šatní skříň tří dveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS73B-17	750	193	60
XS93B-17	900	243	66

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce
sedák lavice z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm s plastovou hranou
Skříň s lavicí se spojuje šrouby na místě montáže.




Základní barevné provedení
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012
je použita v případě, že v objednávce není uvedena
požadovaná barevnost.



Šatní skříně půlené

POLAK šatní skříně – přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení Vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, také důraz na bezpečnost. Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora bránící přetočení při zavěšeném visacím zámku, tříbodový zamykací mechanismus... Každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Šatní skříně na soklu nabízejí standardní pohodlí a osobní prostor. Podle velikosti šatny nebo potřeby prostoru můžete zvolit větší či menší šířku nebo výšku šatní buňky.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 277–278.
Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek



Výška 1850 mm



Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS22-18	250	193	23
XS32-18	300	243	25
XS42-18	400	343	29

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS22-18P	250	193	21
XS32-18P	300	243	23
XS42-18P	400	343	27

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS54-18	500	193	42
XS64-18	600	243	47
XS84-18	800	343	53

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS54-18P	500	193	38
XS64-18P	600	243	42
XS84-18P	800	343	49

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce



Základní barevné provedení
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Šatní skříně půlené

Výška 1850 mm



Šatní skříň šestidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS76-18	750	193	59
XS96-18	900	243	65

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce



Šatní skříň šestidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS76-18P	750	193	54
XS96-18P	900	243	59

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce



Lavice k šatním skříním

Stabilní rám je ze čtyřhranné trubky 30 x 30 mm, nalakovaný práškovou barvou. Nohy lavic jsou opatřeny plastovými kluzáky. Sedák a opěradlo jsou vyrobeny z laminované desky šedé barvy tloušťky 18 mm.



Šatní lavice

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
1000	L1003	1000 x 300 x 400	17
1500	L1503	1500 x 300 x 400	23
2000	L2003	2000 x 300 x 400	29

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou sedací výška 400 mm



Šatní lavice s opěradlem

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
1000	LO1004	1000 x 400 x 800	26
1500	LO1504	1500 x 400 x 800	37
2000	LO2004	2000 x 400 x 800	46

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou sedací výška 400 mm




Šatní lavice s věšáky

Šířka mm	Objednací číslo	W x D x H mm	Počet věšáků ks	kg
1000	LV1004	1000 x 400 x 1800	6	34
1500	LV1504	1500 x 400 x 1800	9	46
2000	LV2004	2000 x 400 x 1800	12	57

Sedák z laminované desky tloušťky 18 mm s plastovou hranou sedací výška 400 mm

Šatní skříně ZET

POLAK šatní skříně – přesvědčivé řešení pro vysoké nároky na vybavení Vaší šatny nebo sociálního zařízení v podnicích, při sportu nebo odpočinku. Náš šatní program klade, vedle nároků na kvalitu a vzhled, také důraz na bezpečnost. Vyztužený prostor uložení zámku, otočná závora bránící přetočení při zavěšeném visacím zámku, tříbodový zamykací mechanismus... Každý má možnost určit stupeň ochrany svých osobních věcí. Maloobjemové skříně mohou pomoci tam, kde není prostor pro umístění dostatečného počtu standardních šatních skříní. Na necelém půl metru čtverečním může najít kousek soukromí až šest uživatelů.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 277–278.
Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek



Základní barevné provedení

Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.

Výška 1850 mm



Šatní skříň dvoudveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS32-18Z	300	250/115	27
XS42-18Z	400	350/165	31

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Šatní skříň čtyřdveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS64-18Z	600	250/115	49
XS84-18Z	800	350/165	57

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce


Šatní skříň šestidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS96-18Z	900	250/115	69

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora, 3x plastový háček v buňce

Boxové skříně

Malé prostory pro hodně uživatelů. Tyto skříně jsou ideálním řešením k bezpečnému uložení svačin, aktovek, drobných oděvů a dalších osobních předmětů. Konstrukce korpusu je shodná s šatními skříněmi, pouze dveře jednotlivých boxů jsou uloženy na vnitřních pantech s úhlem otevření více než 90°. Dveře každého boxu se zamykají nezávisle, na výběr jsou zámky s cylindrickou vložkou nebo uzávěry pro visací zámky. Boxy jsou dostupné ve třech velikostech.



Ilustrační foto včetně příslušenství na str. 277–278.
Standardně je skříň dodávána bez háčků a jmenovek



Výška 1850 mm



Boxová skříň tří dveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS33-18	300	243	23

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 540 mm

Boxová skříň čtyř dveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS34-18	300	243	25

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 390 mm

Boxová skříň pět dveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS35-18	300	243	27

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 300 mm



Základní barevné provedení
Barevnost korpusu RAL 7035, dvířka RAL 5012
je použita v případě, že v objednávce není uvedena
požadovaná barevnost.

Boxové skříně

Výška 1850 mm



Boxová skříň šestidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS66-18	600	243	42

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 540 mm

Výška 1850 mm



Boxová skříň devítidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS99-18	900	243	59

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 540 mm

Boxová skříň osmidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS68-18	600	243	45

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 390 mm

Boxová skříň dvanáctidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS92-18	900	243	62

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 390 mm

Boxová skříň desetidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS60-18	600	243	47


Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 300 mm

Boxová skříň patnáctidveřová

Objednací číslo	Šířka mm	Průchozí šířka buňky mm	kg
XS95-18	900	243	68

Cylindrický zámek, dva klíče, jednoduchá závora
světla výška boxu 300 mm

Příslušenství šatních skříní



Sokl



Objednací číslo	Šířka šatníku mm	kg
XS025	250	2,1
XS030	300	2,3
XS040	400	2,6
XS050	500	2,9
XS060	600	3,2
XS075	750	3,6
XS080	800	3,8
XS090	900	4,0

Sokl je možné objednat dodatečně, k šatní skříně se připevňuje bez spojovacího materiálu. Výška 100 mm.

Nohy



Objednací číslo	kg
XPNO	0,7 / sada

Nohy není možné objednat dodatečně. Výška 100 mm.

Dělicí stěna pro buňky
400 mm

Objednací číslo	Výška šatníku mm	kg
XD12	1200	3,5
XD15	1500	4,5
XD18	1800	6,0

Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.

Police



Objednací číslo	Průchozí šířka buňky mm	kg
XP25	200	1,0
XP30	250	1,2
XP40	350	1,5

Police pro jednu buňku, není možné objednat dodatečně.

Dělicí stěna pro buňky
400 mm pro šatníky na lavici

Objednací číslo	kg
XD17	6,0

Dělicí stěna pro jednu buňku, dělicí stěnu je možné objednat a připevnit dodatečně.

Šikmá střecha



Objednací číslo	Šířka šatníku mm	kg
XKS25	250	2,3
XKS30	300	2,5
XKS40	400	3,0
XKS50	500	3,5
XKS60	600	4,0
XKS75	750	4,7
XKS80	800	5,0
XKS90	900	5,7

Šikmou střechu je možné objednat dodatečně, k šatní skříně se připevňuje bez spojovacího materiálu. Výška zadní části střechy je 250 mm.

Příslušenství šatních skříní



Cylindrický zámek

Objednací číslo

PZ1

Jednobodová závora
dva klíče

Tříbodové zamykání

Objednací číslo

PZ3

Není možné objednat dodatečně.
Lze použít pouze u šatních skříní základ-
ních a šatních skříní s lavicí.

Uzávěr pro visací zámek

Objednací číslo

PU1

Bezpečnostní uzávěr se po zavěšení
visacího zámku volně protáčí - není tak
možné násilné protočení uzávěru
v montážním otvoru. Bez visacího zámku.

Klíč – planžeta

Objednací číslo

PK


Polotovary klíče cylindrického zámku



Hlavní klíč

Objednací číslo

GK



Klíč

Objednací číslo

3K

Další klíč k cylindrickému zámku



Zrcátko

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XZ25	250
XZ30	300
XZ40	400




Hrazda

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XR25	250
XR30	300
XR40	400



Police

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XPZ25	250
XPZ30	300
XPZ40	400



Držák obuvi

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XB25	250
XB30	300
XB40	400



Háček

Objednací číslo

XHP1

Plastový háček, zavěšuje se
na kruhovou hrazdu.

Vnější háček

Objednací číslo

XHP2

Plastový háček, zavěšuje se
do větracích otvorů dveří.

Vnitřní háček

Objednací číslo

XHP3

Plastový háček, zavěšuje se do dělicí
stěny šatníku.

Jmenovka

Objednací číslo

XJ

Plastový rámeček pro zasunutí papírové
jmenovky rozměru 85 x 38 mm, zavěšuje
se do větracích otvorů dveří.

Podložka pod boty

Objednací číslo	Šířka buňky mm
XPO25	250
XPO30	300
XPO40	400

Plastová podložka pod boty k zachycení
nečistot a vody, její originální konstrukce
umožňuje snadnou manipulaci a čištění.