


Zásuvkové skříně 19 x 27D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZL. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání představit sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek. Jestliže máte v úmyslu vytvořit si zásuvkovou skříň s kolečky, nezapomeňte ji vybavit zásuvkami s pojistkou.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Standardní konfigurace

Výška 840 mm



Objednací číslo	Zamykání
ZL84-1	cylindrický zámek

Rozměr 442 x 600 x 840 mm
dvířka, 2x police
32 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZL84-2	cylindrický zámek

Rozměr 442 x 600 x 840 mm
2x zásuvka, dvířka, 1x police
47 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZL84-3	cylindrický zámek
ZL84-3C	kódový zámek
ZL84-3F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 840 mm
3x zásuvka
51 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZL84-4	cylindrický zámek
ZL84-4C	kódový zámek
ZL84-4F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 840 mm
4x zásuvka
56 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZL84-5	cylindrický zámek
ZL84-5C	kódový zámek
ZL84-5F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 840 mm
7x zásuvka
72 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZL84-6	cylindrický zámek
ZL84-6C	kódový zámek
ZL84-6F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 840 mm
5x zásuvka
61 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZL84-7	cylindrický zámek
ZL84-7C	kódový zámek
ZL84-7F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 840 mm
6x zásuvka
67 kg



Objednací číslo	Zamykání
ZL84-8	cylindrický zámek
ZL84-8C	kódový zámek
ZL84-8F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 840 mm
8x zásuvka
78 kg

Standardní konfigurace

Výška 990 mm

100 E
dvířka
800 mm

Objednávací číslo	Zamykání
ZL99-1	cyklindrický zámek

Rozměr 442 x 600 x 990 mm
1x zásuvka, dvířka, 2x police
📦 43 kg75 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm

Objednávací číslo	Zamykání
ZL99-2	cyklindrický zámek

Rozměr 442 x 600 x 990 mm
3x zásuvka, dvířka, 1x police
📦 54 kg100 E
100 E
100 E
300 E
300 E

Objednávací číslo	Zamykání
ZL99-3	cyklindrický zámek
ZL99-3C	kódový zámek
ZL99-3F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 990 mm
5x zásuvka
📦 68 kg75 E
100 E
125 E
150 E
150 E
300 E

Objednávací číslo	Zamykání
ZL99-4	cyklindrický zámek
ZL99-4C	kódový zámek
ZL99-4F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 990 mm
6x zásuvka
📦 73 kg75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednávací číslo	Zamykání
ZL99-5	cyklindrický zámek
ZL99-5C	kódový zámek
ZL99-5F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 990 mm
8x zásuvka
📦 84 kg75 E
100 E
100 E
125 E
150 E
150 E
200 E

Objednávací číslo	Zamykání
ZL99-6	cyklindrický zámek
ZL99-6C	kódový zámek
ZL99-6F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 990 mm
7x zásuvka
📦 79 kg

Výška 1215 mm

75 E
75 E
75 E
100 E
dvířka
800 mm

Objednávací číslo	Zamykání
ZL120-1	cyklindrický zámek

Rozměr 442 x 600 x 1215 mm
4x zásuvka, dvířka, 2x police
📦 67 kg75 E
100 E
125 E
125 E
150 E
dvířka
550 mm


Objednávací číslo	Zamykání
ZL120-2	cyklindrický zámek

Rozměr 442 x 600 x 1215 mm
5x zásuvka, dvířka, 1x police
📦 72 kg100 E
125 E
300 E
300 E
300 E

Objednávací číslo	Zamykání
ZL120-3	cyklindrický zámek
ZL120-3C	kódový zámek
ZL120-3F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 1215 mm
5x zásuvka
📦 75 kg75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E
200 E

Objednávací číslo	Zamykání
ZL120-4	cyklindrický zámek
ZL120-4C	kódový zámek
ZL120-4F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 1215 mm
9x zásuvka
📦 97 kg75 E
75 E
75 E
100 E
100 E
100 E
100 E
150 E
150 E
200 E

Objednávací číslo	Zamykání
ZL120-5	cyklindrický zámek
ZL120-5C	kódový zámek
ZL120-5F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 1215 mm
10x zásuvka
📦 102 kg100 E
100 E
125 E
200 E
300 E
300 E


Objednávací číslo	Zamykání
ZL120-6	cyklindrický zámek
ZL120-6C	kódový zámek
ZL120-6F	čipový zámek

Rozměr 442 x 600 x 1215 mm
6x zásuvka
📦 81 kg

Mobilní kontejnery

Objednávací číslo ZLMP-1
Rozměr 442 x 600 x 785 mm
gumová podložka, 1x police
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm
📦 23 kg100 E
100 E
100 EObjednávací číslo ZLM39-1
Zamykání cyklindrický zámek
Rozměr 442 x 600 x 785 mm
gumová podložka, 3x zásuvka
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm
📦 45 kg75 E
125 E
300 EObjednávací číslo ZLM59-1
Zamykání cyklindrický zámek
Rozměr 442 x 600 x 785 mm
gumová podložka, 3x zásuvka
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm
📦 51 kg75 E
75 E
100 E
250 EObjednávací číslo ZLM59-2
Zamykání cyklindrický zámek
Rozměr 442 x 600 x 785 mm
gumová podložka, 4x zásuvka
2x kolo KP 100 mm
2x kolo KPOB 100 mm
📦 56 kg

Korpusy a zásuvky



Korpusy skříní 19 x 27D

Objednací číslo cylindrický zámek	Objednací číslo kódový zámek	Objednací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZLK39	ZLK39C	ZLK39F	300	390	250	14
ZLK59	ZLK59C	ZLK59F	500	590	450	18
ZLK69	ZLK69C	ZLK69F	600	690	450	20
ZLK74	ZLK74C	ZLK74F	650	740	700	22
ZLK84	ZLK84C	ZLK84F	750	840	700	24
ZLK99	ZLK99C	ZLK99F	900	990	700	27
ZLK120	ZLK120C	ZLK120F	1125	1215	700	32
ZLK140	ZLK140C	ZLK140F	1325	1415	700	35




V případě objednávky korpusu s kódovým zámekem nebo s čipovým zámekem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.

Zásuvky 19 x 27D – jednoduchý výsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZLE75	ZLE75P	75	50	70	6,5
ZLE100	ZLE100P	100	75	70	6,9
ZLE125	ZLE125P	125	75	70	7,1
ZLE150	ZLE150P	150	125	70	7,7
ZLE200	ZLE200P	200	175	70	8,4
ZLE250	ZLE250P	250	175	70	8,7
ZLE300	ZLE300P	300	275	70	9,9

Zásuvky 19 x 27D – plnovýsuv



Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.

Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZLT75	ZLT75P	75	50	200	10,5
ZLT100	ZLT100P	100	75	200	10,9
ZLT125	ZLT125P	125	75	200	11,1
ZLT150	ZLT150P	150	125	200	11,7
ZLT200	ZLT200P	200	175	200	12,4
ZLT250	ZLT250P	250	175	200	12,7
ZLT300	ZLT300P	300	275	200	13,9

Jak sestavíte vlastní konfiguraci
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku

RAL 7035	RAL 5012	RAL 5010

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5007	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6024
RAL 7000	RAL 7016	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000
RAL 9010	RAL 9005	RAL 8011			



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

Příslušenství

19 x 27D



Zvýšená hrana

Objednací číslo	W x D mm
ZH1927	442 x 600

Třístranná plechová hrana výška 20 mm
volně ložená gumová podložka 3 mm
nelze objednat dodatečně
1,8 kg



Madla

Objednací číslo
MK1

Dodávka obsahuje 1 pár madel
nelze objednat dodatečně
1,8 kg



Dřevěná deska

Objednací číslo	W x D mm
DH1927	442 x 600

Buková deska tloušťky 40 mm
je přišroubovaná k víku skříně
6,4 kg



Police

Objednací číslo	W x D mm
VP1927	428 x 485

Police plech Zn, nosnost 50 kg
díky perforaci stěn skříně je výškově
stavitelná
4x háček pro zavěšení police
2,5 kg



Dvířka

Objednací číslo	Výška mm
D19-500	500
D19-600	600
D19-650	650
D19-750	750

Technické provedení dveří umožňuje
změnu smyslu otevírání z pravého na levé
barevnost viz strana 17



Dvířka s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP19-550	500 + 50 práh
DP19-650	600 + 50 práh
DP19-700	650 + 50 práh
DP19-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje
změnu smyslu otevírání z pravého na levé
barevnost viz strana 17




Sokl

Objednací číslo	Výška mm
SO1927	100

2 ks odnímatelných čel
7,8 kg

Dělicí materiál zásuvek – sady


19 x 27D



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	192711	0,4
100, 125	192712	0,6
150	192713	0,9
200, 250	192714	1,2
300	192715	2,0


2 ks hladkého dělení
1 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	192721	0,7
100, 125	192722	1,2
150	192723	1,7
200, 250	192724	2,5
300	192725	3,9


6 ks hladkého dělení
2 ks štěrbinového dělení



Kovové dělení

Výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	192731	1,1
100, 125	192732	1,7
150	192733	2,4
200, 250	192734	3,5
300	192735	5,5


8 ks hladkého dělení
3 ks štěrbinového dělení



Protiskluzová podložka

Objednací číslo	W x D mm
PG1927	323 x 459

Pěnová guma tloušťky 3 mm
kg 0,1 kg



Krabíčky

Min. výška čela zás. mm	Objednací číslo	kg
75	1927PK25	0,6
75	1927PK50	0,9
100	1927PK75	1,2


6 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm
6 ks velkých přepážek
12 ks malých přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
45	1927PU3	0,7

6 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
18 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
70	1927PU2	0,6

6 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
12 ks přepážek



Žlaby

Šířka žlabu mm	Objednací číslo	kg
33	1927PU4	0,8

6 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm
24 ks přepážek