


## Zásuvkové skříně 45 x 19D

Na následujících stránkách najdete nejprodávanější sestavy našich zásuvkových skříní série ZR. Důkladně prosím prostudujte stránky tohoto modelu s předdefinovanými sestavami skříní. V případě, že nenajdete vhodnou zásuvkovou skříň, využijte předností stavebnicového systému nábytku POLAK a vytvořte si sestavu podle Vašich přání a představ sami. Na speciální stránce je Vám k dispozici bohatý výběr korpusů různých výšek, zásuvek, dvířek a dalšího příslušenství. Máte možnost vybavit si prázdný korpus zcela podle Vašich požadavků. Standardní výbava zásuvkové skříně obsahuje mechanismus centrálního zamykání a blokace zásuvek.



Vzhledem k úzkému půdorysu skříní ZR nedoporučujeme z důvodu bezpečnosti osazovat skříně kolečky (hrozí převrácení skříně dopředu při otevřené zásuvce).



### Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, zásuvky (dvířka) RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



## Standardní konfigurace

Výška 840 mm



75 E  
125 E  
dvířka  
550 mm

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR84-2          | cylindrický zámek |

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
2x zásuvka, dvířka, 1x police  
53 kg



150 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR84-3          | cylindrický zámek |
| ZR84-3C         | kódový zámek      |
| ZR84-3F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
3x zásuvka  
63 kg



75 E  
125 E  
250 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR84-4          | cylindrický zámek |
| ZR84-4C         | kódový zámek      |
| ZR84-4F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
4x zásuvka  
68 kg



75 E  
100 E  
125 E  
200 E  
250 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR84-5          | cylindrický zámek |
| ZR84-5C         | kódový zámek      |
| ZR84-5F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
5x zásuvka  
74 kg



75 E  
75 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR84-6          | cylindrický zámek |
| ZR84-6C         | kódový zámek      |
| ZR84-6F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
6x zásuvka  
81 kg



75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR84-7          | cylindrický zámek |
| ZR84-7C         | kódový zámek      |
| ZR84-7F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
7x zásuvka  
86 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
125 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR84-8          | cylindrický zámek |
| ZR84-8C         | kódový zámek      |
| ZR84-8F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
8x zásuvka  
92 kg



75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
100 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR84-9          | cylindrický zámek |
| ZR84-9C         | kódový zámek      |
| ZR84-9F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 840 mm  
9x zásuvka  
98 kg

## Standardní konfigurace

Výška 990 mm

100 E  
dvířka  
800 mm

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR99-1          | cylindrický zámek |

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
1x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 55 kg75 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR99-2          | cylindrický zámek |

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
3x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 66 kg100 E  
100 E  
100 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR99-3          | cylindrický zámek |
| ZR99-3C         | kódový zámek      |
| ZR99-3F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
5x zásuvka  
📦 82 kg75 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR99-4          | cylindrický zámek |
| ZR99-4C         | kódový zámek      |
| ZR99-4F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
6x zásuvka  
📦 88 kg100 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR99-5          | cylindrický zámek |
| ZR99-5C         | kódový zámek      |
| ZR99-5F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
4x zásuvka  
📦 76 kg75 E  
100 E  
100 E  
125 E  
150 E  
150 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR99-6          | cylindrický zámek |
| ZR99-6C         | kódový zámek      |
| ZR99-6F         | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 990 mm  
7x zásuvka  
📦 94 kg

Výška 1215 mm

75 E  
75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
dvířka  
800 mm

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR120-1         | cylindrický zámek |

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
4x zásuvka, dvířka, 2x police  
📦 81 kg75 E  
100 E  
125 E  
125 E  
150 E  
dvířka  
550 mm

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR120-2         | cylindrický zámek |

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
5x zásuvka, dvířka, 1x police  
📦 88 kg100 E  
125 E  
300 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR120-3         | cylindrický zámek |
| ZR120-3C        | kódový zámek      |
| ZR120-3F        | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
5x zásuvka  
📦 92 kg75 E  
75 E  
75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
200 E  
200 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR120-4         | cylindrický zámek |
| ZR120-4C        | kódový zámek      |
| ZR120-4F        | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
9x zásuvka  
📦 115 kg100 E  
100 E  
125 E  
200 E  
300 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR120-5         | cylindrický zámek |
| ZR120-5C        | kódový zámek      |
| ZR120-5F        | čipový zámek      |


Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
6x zásuvka  
📦 98 kg75 E  
100 E  
100 E  
150 E  
150 E  
250 E  
300 E

| Objednací číslo | Zamykání          |
|-----------------|-------------------|
| ZR120-6         | cylindrický zámek |
| ZR120-6C        | kódový zámek      |
| ZR120-6F        | čipový zámek      |

Rozměr 884 x 464 x 1215 mm  
7x zásuvka  
📦 103 kg



## Korpusy a zásuvky



## Korpusy skříní 45 x 19D

| Objednací číslo<br>cylindrický zámek | Objednací číslo<br>kódový zámek | Objednací číslo<br>čipový zámek | S<br>mm | H<br>mm | kg  | kg |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-----|----|
| ZRK39                                | ZRK39C                          | ZRK39F                          | 300     | 390     | 250 | 18 |
| ZRK59                                | ZRK59C                          | ZRK59F                          | 500     | 590     | 450 | 22 |
| ZRK69                                | ZRK69C                          | ZRK69F                          | 600     | 690     | 450 | 24 |
| ZRK74                                | ZRK74C                          | ZRK74F                          | 650     | 740     | 700 | 26 |
| ZRK84                                | ZRK84C                          | ZRK84F                          | 750     | 840     | 700 | 28 |
| ZRK99                                | ZRK99C                          | ZRK99F                          | 900     | 990     | 700 | 32 |
| ZRK120                               | ZRK120C                         | ZRK120F                         | 1125    | 1215    | 700 | 36 |
| ZRK140                               | ZRK140C                         | ZRK140F                         | 1325    | 1415    | 700 | 40 |




V případě objednávky korpusu s kódovým zámkem nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.

## Zásuvky 45 x 19D – jednoduchý výsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|------|
| ZRE75                                | ZRE75P                              | 75                 | 50                    | 70 | 7,6  |
| ZRE100                               | ZRE100P                             | 100                | 75                    | 70 | 8,2  |
| ZRE125                               | ZRE125P                             | 125                | 75                    | 70 | 8,6  |
| ZRE150                               | ZRE150P                             | 150                | 125                   | 70 | 9,4  |
| ZRE200                               | ZRE200P                             | 200                | 175                   | 70 | 10,5 |
| ZRE250                               | ZRE250P                             | 250                | 175                   | 70 | 11,2 |
| ZRE300                               | ZRE300P                             | 300                | 275                   | 70 | 12,9 |

## Zásuvky 45 x 19D – plnovýsuv

| Objednací číslo<br>zás. bez pojistky | Objednací číslo<br>zás. s pojistkou | Výška čela<br>A mm | Výška bočnice<br>C mm | kg  | kg   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|------|
| ZRT75                                | ZRT75P                              | 75                 | 50                    | 200 | 10,6 |
| ZRT100                               | ZRT100P                             | 100                | 75                    | 200 | 11,2 |
| ZRT125                               | ZRT125P                             | 125                | 75                    | 200 | 11,6 |
| ZRT150                               | ZRT150P                             | 150                | 125                   | 200 | 12,4 |
| ZRT200                               | ZRT200P                             | 200                | 175                   | 200 | 13,5 |
| ZRT250                               | ZRT250P                             | 250                | 175                   | 200 | 14,2 |
| ZRT300                               | ZRT300P                             | 300                | 275                   | 200 | 15,9 |



## Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.


## Jak sestavíte vlastní konfiguraci zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

## Standardní barevné provedení bez příplatku



## Barevné provedení s příplatkem 8 %



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

## Příslušenství

## 45 x 19D



## Zvýšená hrana

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| ZH4519          | 884 x 464   |

Třístranná plechová hrana výška 20 mm volně ložená gumová podložka 3 mm nelze objednat dodatečně  
 📦 2,5 kg



## Dřevěná deska

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| DH4519          | 884 x 464   |

Buková deska tloušťky 40 mm je přišroubovaná k vřetům skříně  
 📦 9,8 kg



## Dvířka

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| D45-500         | 500         |
| D45-600         | 600         |
| D45-650         | 650         |
| D45-750         | 750         |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



## Dvířka s prahem

| Objednací číslo | Výška<br>mm   |
|-----------------|---------------|
| DP45-550        | 500 + 50 práh |
| DP45-650        | 600 + 50 práh |
| DP45-700        | 650 + 50 práh |
| DP45-800        | 750 + 50 práh |

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



## Sokl

| Objednací číslo | Výška<br>mm |
|-----------------|-------------|
| SO4519          | 100         |

2 ks odnímatelných čel  
 📦 13,2 kg




## Police

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| VP4519          | 870 x 349   |

Police plech Zn, nosnost 50 kg díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná  
 4x háček pro zavěšení police  
 📦 3,4 kg

## Dělicí materiál zásuvek – sady

45 x 19D



## Kovové dělení

| Výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 451911          | 0,4 |
| 100, 125              | 451912          | 0,6 |
| 150                   | 451913          | 1,0 |
| 200, 250              | 451914          | 1,5 |
| 300                   | 451915          | 2,0 |


2 ks hladkého dělení  
1 ks štěrbinového dělení



## Kovové dělení

| Výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 451921          | 0,7 |
| 100, 125              | 451922          | 1,3 |
| 150                   | 451923          | 2,0 |
| 200, 250              | 451924          | 2,9 |
| 300                   | 451925          | 3,9 |

6 ks hladkého dělení  
2 ks štěrbinového dělení



## Kovové dělení

| Výška čela zas.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 75                    | 451931          | 0,9 |
| 100, 125              | 451932          | 1,7 |
| 150                   | 451933          | 2,6 |
| 200, 250              | 451934          | 3,8 |
| 300                   | 451935          | 5,0 |

8 ks hladkého dělení  
3 ks štěrbinového dělení



## Protiskluzová podložka

| Objednací číslo | W x D<br>mm |
|-----------------|-------------|
| PG4519          | 765 x 323   |

Pěnová guma tloušťky 3 mm  
kg 0,1 kg



## Krabičky

| Min. výška čela zás.<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| 75                         | 4519PK25        | 0,9 |
| 75                         | 4519PK50        | 1,5 |
| 100                        | 4519PK75        | 2,0 |

10 ks krabiček, W x D 153 x 153 mm  
10 ks velkých přepážek  
20 ks malých přepážek



## Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 70                | 4519PU2         | 1,0 |

10 ks 2-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
20 ks přepážek



## Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 45                | 4519PU3         | 1,1 |

10 ks 3-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
30 ks přepážek



## Žlaby

| Šířka žlabu<br>mm | Objednací číslo | kg  |
|-------------------|-----------------|-----|
| 33                | 4519PU4         | 1,3 |

10 ks 4-dílného žlabu, W x D 153 x 153 mm  
40 ks přepážek