




Korpusy a zásuvky




Korpusy skříní 36 x 36D

Objednací číslo cylindrický zámek	Objednací číslo kódový zámek	Objednací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZBK19			100	190	150	13
ZBK39	ZBK39C	ZBK39F	300	390	250	21
ZBK59	ZBK59C	ZBK59F	500	590	450	25
ZBK69	ZBK69C	ZBK69F	600	690	450	27
ZBK74	ZBK74C	ZBK74F	650	740	700	30
ZBK84	ZBK84C	ZBK84F	750	840	700	32
ZBK99	ZBK99C	ZBK99F	900	990	700	36
ZBK120	ZBK120C	ZBK120F	1125	1215	700	41
ZBK140	ZBK140C	ZBK140F	1325	1415	700	46




V případě objednávky korpusu s kódovým zámekem nebo s čipovým zámekem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.

Zásuvky 36 x 36D – jednoduchý výsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZBE75	ZBE75P	75	50	70	10,1
ZBE100	ZBE100P	100	75	70	10,7
ZBE125	ZBE125P	125	75	70	11,0
ZBE150	ZBE150P	150	125	70	11,9
ZBE200	ZBE200P	200	175	70	13,1
ZBE250	ZBE250P	250	175	70	13,6
ZBE300	ZBE300P	300	275	70	15,4

Zásuvky 36 x 36D – plnovýsuv



Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.

Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZBT75	ZBT75P	75	50	200	15,1
ZBT100	ZBT100P	100	75	200	15,7
ZBT125	ZBT125P	125	75	200	16,0
ZBT150	ZBT150P	150	125	200	16,9
ZBT200	ZBT200P	200	175	200	18,1
ZBT250	ZBT250P	250	175	200	18,6
ZBT300	ZBT300P	300	275	200	20,4

Jak sestavíte vlastní konfiguraci
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku

RAL 7035	RAL 5012	RAL 5010
----------	----------	----------

Barevné provedení s příplatkem 8 %

RAL 5007	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6024
RAL 7000	RAL 7016	RAL 7040	RAL 1023	RAL 2008	RAL 3000
RAL 9010	RAL 9005	RAL 8011			



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

Příslušenství

36 x 36D



Zvýšená hrana

Objednací číslo	W x D mm
ZH3636	731 x 753

Třístranná plechová hrana výška 20 mm volně ložená gumová podložka 3 mm nelze objednat dodatečně
1 2,2 kg



Madla

Objednací číslo
MK1

Dodávka obsahuje 1 pár madel nelze objednat dodatečně
1 1,8 kg



Dřevěná deska

Objednací číslo	W x D mm
DH3636	731 x 753

Buková deska tloušťky 40 mm je přišroubovaná k víku skříně
1 15,8 kg



Police

Objednací číslo	W x D mm
VP3636	717 x 638

Police plech Zn, nosnost 50 kg díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná
4x háček pro zavěšení police
1 4,9 kg



Dvířka

Objednací číslo	Výška mm
D36-500	500
D36-600	600
D36-650	650
D36-750	750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



Dvířka s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP36-550	500 + 50 práh
DP36-650	600 + 50 práh
DP36-700	650 + 50 práh
DP36-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17




Sokl

Objednací číslo	Výška mm
SO3636	100

2 ks odnímatelných čel
1 13,3 kg



Korpusy a zásuvky



Korpusy skříní 36 x 27D

Objednací číslo cylindrický zámek	Objednací číslo kódový zámek	Objednací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZDK39	ZDK39C	ZDK39F	300	390	250	18
ZDK59	ZDK59C	ZDK59F	500	590	450	22
ZDK69	ZDK69C	ZDK69F	600	690	450	24
ZDK74	ZDK74C	ZDK74F	650	740	700	26
ZDK84	ZDK84C	ZDK84F	750	840	700	28
ZDK99	ZDK99C	ZDK99F	900	990	700	32
ZDK120	ZDK120C	ZDK120F	1125	1215	700	37
ZDK140	ZDK140C	ZDK140F	1325	1415	700	41



V případě objednávky korpusu s kódovým zámkem nebo s čipovým zámkem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.


Zásuvky 36 x 27D – jednoduchý výsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZDE75	ZDE75P	75	50	70	8,3
ZDE100	ZDE100P	100	75	70	8,9
ZDE125	ZDE125P	125	75	70	9,2
ZDE150	ZDE150P	150	125	70	10,0
ZDE200	ZDE200P	200	175	70	11,1
ZDE250	ZDE250P	250	175	70	11,6
ZDE300	ZDE300P	300	275	70	13,2

Zásuvky 36 x 27D – plnovýsuv

Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZDT75	ZDT75P	75	50	200	12,3
ZDT100	ZDT100P	100	75	200	12,9
ZDT125	ZDT125P	125	75	200	13,2
ZDT150	ZDT150P	150	125	200	14,0
ZDT200	ZDT200P	200	175	200	15,1
ZDT250	ZDT250P	250	175	200	15,6
ZDT300	ZDT300P	300	275	200	17,2



Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.


Jak sestavíte vlastní konfiguraci
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku



Barevné provedení s příplatkem 8 %



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

Příslušenství

36 x 27D



Zvýšená hrana

Objednací číslo	W x D mm
ZH3627	731 x 600

Třístranná plechová hrana výška 20 mm
volně ložená gumová podložka 3 mm
nelze objednat dodatečně
1 2,3 kg



Madla

Objednací číslo
MK1

Dodávka obsahuje 1 pár madel
nelze objednat dodatečně
1 1,8 kg



Dřevěná deska

Objednací číslo	W x D mm
DH3627	731 x 600

Buková deska tloušťky 40 mm
je přišroubovaná k víku skříně
1 12,2 kg



Police

Objednací číslo	W x D mm
VP3627	717 x 485

Police plech Zn, nosnost 50 kg
díky perforaci stěn skříně je výškově
stavitelná
4x háček pro zavešení police
1 3,9 kg



Dvířka

Objednací číslo	Výška mm
D36-500	500
D36-600	600
D36-650	650
D36-750	750

Technické provedení dveří umožňuje
změnu smyslu otevírání z pravého na levé
barevnost viz strana 17



Dvířka s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP36-550	500 + 50 práh
DP36-650	600 + 50 práh
DP36-700	650 + 50 práh
DP36-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje
změnu smyslu otevírání z pravého na levé
barevnost viz strana 17




Sokl

Objednací číslo	Výška mm
SO3627	100

2 ks odnímatelných čel
1 11,4 kg



Korpusy a zásuvky



Korpusy skříní 36 x 19D

Objednací číslo cylindrický zámek	Objednací číslo kódový zámek	Objednací číslo čipový zámek	S mm	H mm	kg	kg
ZPK39	ZPK39C	ZPK39F	300	390	250	16
ZPK59	ZPK59C	ZPK59F	500	590	450	20
ZPK69	ZPK69C	ZPK69F	600	690	450	22
ZPK74	ZPK74C	ZPK74F	650	740	700	24
ZPK84	ZPK84C	ZPK84F	750	840	700	26
ZPK99	ZPK99C	ZPK99F	900	990	700	29
ZPK120	ZPK120C	ZPK120F	1125	1215	700	34
ZPK140	ZPK140C	ZPK140F	1325	1415	700	37




V případě objednávky korpusu s kódovým zámekem nebo s čipovým zámekem, lze tento korpus vybavit pouze zásuvkami - korpus nelze kombinovat s dvířky.

Zásuvky 36 x 19D – jednoduchý výsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZPE75	ZPE75P	75	50	70	6,8
ZPE100	ZPE100P	100	75	70	7,3
ZPE125	ZPE125P	125	75	70	7,6
ZPE150	ZPE150P	150	125	70	8,3
ZPE200	ZPE200P	200	175	70	9,3
ZPE250	ZPE250P	250	175	70	9,8
ZPE300	ZPE300P	300	275	70	11,3

Zásuvky 36 x 19D – plnovýsuv



Objednací číslo zás. bez pojistky	Objednací číslo zás. s pojistkou	Výška čela A mm	Výška bočnice C mm	kg	kg
ZPT75	ZPT75P	75	50	200	9,8
ZPT100	ZPT100P	100	75	200	10,3
ZPT125	ZPT125P	125	75	200	10,6
ZPT150	ZPT150P	150	125	200	11,3
ZPT200	ZPT200P	200	175	200	12,3
ZPT250	ZPT250P	250	175	200	12,8
ZPT300	ZPT300P	300	275	200	14,3

Pojistka zásuvek

Bezpečnostní prvek, který brání samovolnému otevření zásuvky. Standardně je ve výbavě mobilních výrobků.


Jak sestavíte vlastní konfiguraci
zásuvkové skříně:

1. Zvolte výšku korpusu zásuvkové skříně.
2. Zvolte počet zásuvek tak, aby se součet výšek čel zásuvek A (případně dvířek) rovnal světlosti otvoru korpusu S.
3. Zvolte barvu korpusu zásuvkové skříně a zásuvek (dvířek).
4. Zvolte příslušenství a doplňky.

Standardní barevné provedení bez příplatku



Barevné provedení s příplatkem 8 %



Na straně 17 najdete podrobné informace k barevnosti výrobku.

Příslušenství

36 x 19D



Zvýšená hrana

Objednací číslo	W x D mm
ZH3619	731 x 464

Třístranná plechová hrana výška 20 mm volně ložená gumová podložka 3 mm nelze objednat dodatečně
📦 2,2 kg



Dřevěná deska

Objednací číslo	W x D mm
DH3619	731 x 464

Buková deska tloušťky 40 mm je přišroubovaná k viku skříně
📦 8,1 kg



Dvířka

Objednací číslo	Výška mm
D36-500	500
D36-600	600
D36-650	650
D36-750	750

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



Dvířka s prahem

Objednací číslo	Výška mm
DP36-550	500 + 50 práh
DP36-650	600 + 50 práh
DP36-700	650 + 50 práh
DP36-800	750 + 50 práh

Technické provedení dveří umožňuje změnu smyslu otevírání z pravého na levé barevnost viz strana 17



Sokl

Objednací číslo	Výška mm
SO3619	100

2 ks odnímatelných čel
📦 9,7 kg



Police

Objednací číslo	W x D mm
VP3619	717 x 349

Police plech Zn, nosnost 50 kg díky perforaci stěn skříně je výškově stavitelná
4x háček pro zavěšení police
📦 2,8 kg