



KOVONA

LYSÁ NAD LABEM
2012/2013



Vybavení šaten

KOVOVÝ NÁBYTEK

KVALITA - ISO 9001:2001

TRADICE - OD ROKU 1913



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Vnitřní vybavení: jmenovka, police, 2x háček a tyč pro zavěšení ramínek.
- K šatníkům na soklu je možné dokoupit plechové nohy M05987 (jednoduchá montáž pomocí šroubů). Šatníky na nohách mají nohy pevně přivařené ke korpusu. (nelze je demontovat).
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá, RAL 6011 - Zelená, RAL 5005 - Modrá signální, RAL 3000 - Červená
- U všech typů je možné využít vhodného příslušenství uvedeného u sestavných šatníků.
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



uzávěr

šroubované
nohycylindrický
zámek

Foto				
Výrobek	A 51380 / A 51381	A 52380 / A52381	A 53380 / A 53381	A 54380 / A 54381
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	21	42	63	86

Foto				
Výrobek	A 51387 / A 51388	A 52387 / A52388	A 53387 / A 53388	A 54387 / A 54388
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1950 x 300 x 500	1950 x 600 x 500	1950 x 900 x 500	1950 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	22	43	65	87


Foto				
Výrobek	A 51350 / A 51351	A 52350 / A 52351	A 53350 / A 53351	A 54350 / A 54351
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1500 x 300 x 500	1500 x 600 x 500	1500 x 900 x 500	1500 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	18	36	54	73

Foto				
Výrobek	A 51357 / A 51358	A 52357 / A 52358	A 53357 / A 53358	A 54357 / A 54358
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1650 x 300 x 500	1650 x 600 x 500	1650 x 900 x 500	1650 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	19	37	55	74









Foto				
Výrobek	A 51320 / A 51321	A 52320 / A 52321	A 53320 / A 53321	A 54320 / A 54321
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1200 x 300 x 500	1200 x 600 x 500	1200 x 900 x 500	1200 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	15	27	44	60

Foto				
Výrobek	A 51327 / A 51328	A 52327 / A 52328	A 53327 / A 53328	A 54327 / A 54328
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1350 x 300 x 500	1350 x 600 x 500	1350 x 900 x 500	1350 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	16	28	45	61



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Vnitřní vybavení: jmenovka, mezistěna, police, 2x háček a tyč pro zavěšení ramínek.
- K šatníkům na soklu je možné dokoupit plechové nohy M05987 (jednoduchá montáž pomocí šroubů). Šatníky na nohách mají nohy pevně přivařené ke korpusu (nelze je demontovat).
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá, RAL 6011 - Zelená,
RAL 5005 - Modrá signální, RAL 3000 - Červená
- U všech typů je možné využít vhodného příslušenství uvedeného u sestavných šatníků.
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



dělení prostoru
mezistěnou



uzávěr



šroubované
nohy



cylindrický
zámek

Foto			
Výrobek	A 51480 / A 51481	A 52480 / A52481	A 53480 / A 53481
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	28	48	84

Foto			
Výrobek	A 51487 / A 51488	A 52487 / A52488	A 53487 / A 53488
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1950 x 400 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	29	49	85




Foto			
Výrobek	A 51450/ A 51451	A 52450 / A52451	A 53450 / A 53451
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1500 x 400 x 500	1500 x 800 x 500	1500 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	24	40	71




Foto			
Výrobek	A 51457 / A 51458	A 52457 / A 52458	A 53457 / A 53458
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1650 x 400 x 500	1650 x 800 x 500	1650 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	25	41	72







Foto			
Výrobek	A 51420 / A 51421	A 52420 / A 52421	A 53420 / A 53421
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1200 x 400 x 500	1200 x 800 x 500	1200 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	20	32	55

Foto			
Výrobek	A 51427 / A 51428	A 52427 / A52428	A 53427 / A 53428
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1350 x 400 x 500	1350 x 800 x 500	1350 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	21	33	56



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Dveře šatníků jsou vybavené prolisem, ve kterém je umístěna plastová jmenovka, dvojitou stěnou a vnitřními skrytými panty. Šatníky jsou dále uvnitř vybaveny policí, 2 háčky a tyčí pro zavěšení ramínek. K šatníkům je možné dokoupit plechové nohy, typ M05987 (jednoduchá montáž pomocí šroubů). Šatníky na nohách mají nohy pevně přivařené ke korpusu (nelze je demontovat).
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá, RAL 6011 - Zelená,
RAL 5005 - Modrá signální, RAL 3000 - Červená
- U všech typů je možné využít vhodného příslušenství uvedeného u sestavných šatníků.
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.

šroubované
nohycylindrický
zámekdvojitě
dveře

Foto				
Výrobek	A 41380 / A 41381	A 42380 / A42381	A 43380 / A 43381	A 44380 / A 44381
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	23	42	63	93

Foto				
Výrobek	A 41387 / A 41388	A 42387 / A42388	A 43387 / A 43388	A 44387 / A 44388
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1950 x 300 x 500	1950 x 600 x 500	1950 x 900 x 500	1950 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	24	43	64	94





Foto				
Výrobek	A 41350 / A 41351	A 42350 / A42351	A 43350 / A 43351	A 44350 / A 44351
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1500 x 300 x 500	1500 x 600 x 500	1500 x 900 x 500	1500 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	20	39	59	79





Foto				
Výrobek	A 41357 / A 41358	A 42357 / A42358	A 43357 / A 43358	A 44357 / A 44358
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1650 x 300 x 500	1650 x 600 x 500	1650 x 900 x 500	1650 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	21	40	60	80





Foto				
Výrobek	A 41320 / A 41321	A 42320 / A42321	A 43320 / A 43321	A 44320 / A 44321
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1200 x 300 x 500	1200 x 600 x 500	1200 x 900 x 500	1200 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	17	33	54	67

Foto				
Výrobek	A 41327 / A 41328	A 42327 / 452328	A 43327 / A 43328	A 44327 / A 44328
Počet buněk	1	2	3	4
V x Š x H mm	1350 x 300 x 500	1350 x 600 x 500	1350 x 900 x 500	1350 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	18	34	55	68



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Dveře šatníků jsou vybavené prolisem, ve kterém je umístěna plastová jmenovka, dvojitou stěnou a vnitřními skrytými panty. Šatníky jsou dále uvnitř vybaveny mezistěnou, polici, 2 háčky a tyčí pro zavěšení ramínek. K šatníkům je možné dokoupit plechové nohy, typ M05987 (jednoduchá montáž pomocí šroubů). Šatníky na nohách mají nohy pevně přivařené ke korpusu (nelze je demontovat).
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá, RAL 6011 - Zelená,
 RAL 5005 - Modrá signální, RAL 3000 - Červená
- U všech typů je možné využít vhodného příslušenství uvedeného u sestavných šatníků.
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



dělení prostoru
mezistěnou



dvojitě
dveře



šroubované
nohy



cylindrický
zámek




Foto			
Výrobek	A 41480 / A 41481	A 42480 / A42481	A 43480 / A 43481
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	30	52	90




Foto			
Výrobek	A 41487 / A 41488	A 42487 / A42488	A 43487 / A 43488
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1950 x 400 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	31	53	91




Foto			
Výrobek	A 41450/ A 41451	A 42450 / A42451	A 43450 / A 43451
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1500 x 400 x 500	1500 x 800 x 500	1500 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	24	40	71




Foto			
Výrobek	A 41457 / A 41458	A 42457 / A42458	A 43457 / A 43458
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1650 x 400 x 500	1650 x 800 x 500	1650 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	25	41	72







Foto			
Výrobek	A 41420 / A 41421	A 42420 / A42421	A 43420 / A 43421
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1200 x 400 x 500	1200 x 800 x 500	1200 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	20	32	44

Foto			
Výrobek	A 41427 / A 41428	A 42427 / A42428	A 43427 / A 43428
Počet buněk	1	2	3
V x Š x H mm	1350 x 400 x 500	1350 x 800 x 500	1350 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	21	33	45



detail uzávěru



detail cylindrického zámku

- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Šatníky A 5044, 5047, 5064, 5067 mají v základním vybavení plechové nohy.
- Šatníky jsou dále uvnitř vybaveny policí, háčkem a tyčí pro zavěšení ramínek.
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá, RAL 6011 - Zelená,
 RAL 5005 - Modrá signální, RAL 3000 - Červená
- U všech typů je možné využít vhodného příslušenství uvedeného u sestavných šatníků.
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



Foto				
Výrobek	A 5040 / A 5041	A 5060 / A 5061	A 5044 / A 5047	A 5064 / A 5067
Druh	základní	základní	na nohách	na nohách
V x Š x H mm	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1950 x 600 x 500	1950 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	43	63	44	64



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Šatníky A 5054, 5057, 5094, 5097 mají v základním vybavení plechové nohy.
- Šatníky jsou dále uvnitř vybaveny policí, mezistěnou, háčkem a tyčí pro zavěšení ramínek.
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá, dveře - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 6011 - Zelená, RAL 5005 - Modrá signální,
 RAL 3000 - Červená
- U všech typů je možné využít vhodného příslušenství uvedeného u sestavných šatníků.
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



uzávěr




dělení prostoru
mezistěnou



cylindrický
zámek

Foto				
Výrobek	A 5050 / A 5051	A 5090 / A 5091	A 5054 / A 5057	A 5094 / A 5097
Druh	základní	základní	na nohách	na nohách
V x Š x H mm	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	57	84	58	85




detail uzávěru

šroubované
nohydetail cylindrického
zámku

- Šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno rozvorovým systémem s uzávěrem nebo se zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Vnitřní vybavení: dle zvoleného typu.
- K šatníkům je možné dokoupit plechové nohy M05987 (jednoduchá montáž pomocí šroubů).
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá, RAL 6011 - Zelená,
RAL 5005 - Modrá signální, RAL 3000 - Červená
- Jiné vnitřní uspořádání a barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



Foto					
Výrobek	A 51720 / A51721	A 51630 / A51631	A 51620 / A51621	A 14500 / A14501	A 05170 / A05171
Druh	základní	základní	základní	základní	nástavec
V x Š x H mm	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	500 x 800 x 500
Uzamykání	uzávěr/záмок	uzávěr/záмок	uzávěr/záмок	uzávěr/záмок	uzávěr/záмок
Hmotnost (kg)	39,4	28,6	30,2	25	13,5



- Korpus šatních skříní je vyroben z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou a je určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.


- Dveře šatníků jsou vyrobeny z lamino desek s imitací dřeva.

Vnitřní vybavení: police, 2x háček a tyč pro zavěšení ramínek (typ A 72320, 72321 bez police).

- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá,
dveře - Lamino (buk světlý)

- U všech typů je možné využít vhodného příslušenství uvedeného u sestavných šatníků.

- Jiné barevné odstíny dle vzorníku je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.




uzávěr



cylindrický zámek

Foto					
Výrobek	A 62380 / A 62381	A 63380 / A 63381	A 62480 / A 62481	A 63480 / A 63481	A 72320 / A 72321
Počet buněk	2	3	2	3	4
V x Š x H mm	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 600 x 500
Uzamykání	uzávěr/zámek	uzávěr/zámek	uzávěr/zámek	uzávěr/zámek	uzávěr/zámek
Hmotnost (kg)	46	69	54	93	45



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání buněk je zabezpečeno zámkem s cylindrickou vložkou s jednoduchou závorou nebo za příplatek 2 až 3 rozvorovým systémem, dále je možné šatníky vybavit otočným uzávěrem na visací zámek, je zde možné také využít systém univerzálního klíče.
- Dveře šatníků jsou standardně vybavené vnějšími panty, větracím otvorem a prolisem pro jmenovku nebo za příplatek větracím otvorem přes celou délku dveří. Dveře buňky u šatníku SKS 22 A jsou společné pro celý prostor buňky.
- Šatníky jsou dále uvnitř vybaveny třemi háčky a tyčí pro zavěšení ramínek.
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.




vnitřní vybavení



cylindrický zámek



jmenovka



společné dveře pro jednu buňku (SKS 22 A)



plechové nohy



sokl









Foto					
Výrobek	SAS 22 A	SAS 23 A	SAN 22 A	SAN 23 A	SKS 22 A
Počet buněk	2	3	2	3	1
V x Š x H mm	1850 x 500 x 500	1850 x 750 x 500	1850 x 500 x 500	1850 x 750 x 500	1850 x 500 x 500
Uzamykání	zámek	zámek	zámek	zámek	zámek
Hmotnost (kg)	41	59	41	59	40








Foto							
	Výrobek	SAS 31 A	SAS 32 A	SAS 33 A	SAN 31 A	SAN 32 A	SAN 33 A
Počet buněk	1	2	3	1	2	3	1
V x Š x H mm	1850 x 300 x 500	1850 x 600 x 500	1850 x 900 x 500	1850 x 300 x 500	1850 x 600 x 500	1850 x 900 x 500	1850 x 600 x 500
Uzamykání	zámek	zámek	zámek	zámek	zámek	zámek	zámek
Hmotnost (kg)	24	44	63	24	44	63	44












Foto					
	Výrobek	SAS 41 A	SAS 42 A	SAN 41 A	SAN 42 A
Počet buněk	1	2	1	2	1
V x Š x H mm	1850 x 400 x 500	1850 x 800 x 500	1850 x 400 x 500	1850 x 800 x 500	1850 x 800 x 500
Uzamykání	zámek	zámek	zámek	zámek	zámek
Hmotnost (kg)	27	53	27	53	51

Foto						
	Výrobek	SAS 31D A	SAS 32D A	SAS 33D A	SAS 31C A	SAS 32C A
Počet buněk	1	2	3	1	2	3
V x Š x H mm	1500 x 300 x 500	1500 x 600 x 500	1500 x 900 x 500	1200 x 300 x 500	1200 x 600 x 500	1200 x 900 x 500
Uzamykání	zámek	zámek	zámek	zámek	zámek	zámek
Hmotnost (kg)	20	36	51	17	31	44



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání buněk je zabezpečeno zámkem s cylindrickou vložkou s jednoduchou závorou nebo za příplatek 2 až 3 rozvorovým systémem, dále je možné šatníky vybavit otočným uzávěrem na visací zámek, je zde možné také využít systém univerzálního klíče.
- Dveře šatníků jsou standardně vybavené vnitřními panty, větracím otvorem a prolisem pro jmenovku nebo za příplatek větracím otvorem přes celou délku dveří.
- Lavice šatníků jsou vyrobeny z ocelových profilů a sedací plocha je osazena šedou lamino deskou s ABS hranou.
- Dva druhy vnitřního vybavení šatníku:
Standard - tři háčky a tyč pro zavěšení ramínek
VM - dělicí mezistěna, tři háčky a tyč pro zavěšení ramínek (pouze pro buňky šatníků šíře 300mm a 400mm)
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



vnitřní vybavení
STANDARD




cylindrický
zámek



vnitřní vybavení
VM



Foto					
Výrobek	SAL 22 A	SAL 32 A	SAL 42 A	SAL 23 A	SAL 33 A
Počet buněk	2	2	2	3	3
V x Š x H mm	2080 x 500 x 500	2080 x 600 x 500	2080 x 800 x 500	2080 x 750 x 500	2080 x 900 x 500
Uzamykání	zámek	zámek	zámek	zámek	zámek
Hmotnost (kg)	49	53	27	53	51



- Maloobjemové šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocel. plechu povrchově upraveného prášk. barvou, určené pro vnitřní použití.
- Skříň trojúhelníkového tvaru vhodná pro ukončení sestav standardních šatních skříní s hloubkou 500 mm, vyplnění rohů mezi standardními šatníky nebo samostatně stojící sestavy v prostoru, viz. obrázky níže.
- Uzamykání buněk je zabezpečeno uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou s jednoduchou závorou nebo za příplatek 2 až 3 rozvorovým systémem, dále je možné šatníky vybavit otočným uzávěrem na visací zámek, je zde možné také využít systém univerzálního klíče. Vnitřní vybavení tvoří police, 3x háček a tyč.
- Dveře šatníků jsou standardně vybavené vnitřními panty či vnějšími panty, větracím otvorem a prolisem pro jmenovku nebo za příplatek větracím otvorem přes celou délku dveří.
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.






Foto		
Výrobek	RAS X1 A	RAS S1 A
Počet buněk	1	6
V x Š x H mm	1850 x 380 x 370	1850 x 1000 x 1000
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	18,5	148

Příklady použití šatníků pro zakončení sestav standardních šatníků nebo jako volně stojící sestava :





- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzavírání buněk je standardně zabezpečeno otočným uzávěrem na visací zámek nebo zámkem s cylindrickou vložkou s jednoduchou závorou, je zde možné také využít systém univerzálního klíče.
- Dveře šatníků jsou standardně vybaveny vnitřními panty, větrací otvory jsou umístěny v zadní stěně.
- Každé oddělení šatníku je vybaveno dělicí stěnou ve tvaru písmene „Z“, taktéž dveře jsou ve tvaru „Z“.
- Vnitřního vybavení šatníku:
dva háčky a tyč pro zavěšení ramínek
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



cylindrický zámek



vnitřní uspořádání










Foto					
Výrobek	SZS 31 A	SZS 32 A	SZS 33 A	SZS 41 A	SZS 42 A
Počet buněk	2	4	6	2	4
V x Š x H mm	1850 x 300 x 500	1850 x 600 x 500	1850 x 900 x 500	1850 x 400 x 500	1850 x 800 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	32	59	94	34	59



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Dveře šatníků jsou vybavené prolisem, ve kterém je umístěna plastová jmenovka, vnitřními panty, větrací otvory které jsou umístěny standardně v zadní stěně.
- Vnitřního vybavení šatníku: police, 2x háček a tyč pro zavěšení ramínek
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá
 RAL 6011 - Zelená
 RAL 5005 - Modrá signální
 RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.








cylindrický zámek



vnitřní uspořádání



Foto					
Výrobek	AZ1380 / AZ1381	AZ2380 / AZ2381	AZ3380 / AZ3381	AZ1480 / AZ1481	AZ2480 / AZ2481
Počet buněk	2	4	6	2	4
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	26	47,3	68,6	29	54,3



- Svařované šatní skříně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání buněk je zabezpečeno uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou s jednoduchou závorou nebo za příplatek 2 až 3 rozvorovým systémem, dále je možné šatníky vybavit otočným uzávěrem na visací zámek, je zde možné také využít systém univerzálního klíče.
- Dveře šatníků jsou standardně vybavené vnitřními panty či vnějšími panty, větracím otvorem a prolisem pro jmenovku nebo za příplatek větracím otvorem přes celou délku dveří.
- Vnitřní vybavení buněk:
Typ A - tři háčky a tyč pro zavěšení ramínek
Typ B - police, tři háčky a tyč pro zavěšení ramínek
- Základní barevné provedení:
korpus - RAL 7035 - Světle šedá
dveře - RAL 7035 - Světle šedá
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



vnitřní vybavení



jmenovka



cylindrický zámek





Foto						
Výrobek	SHS 31 A	SHS 32 A	SHS 33 A	SHS 31 B	SHS 32 B	SHS 33 B
Počet buněk	2	4	6	2	4	6
V x Š x H mm	1850 x 300 x 500	1850 x 600 x 500	1850 x 900 x 500	1850 x 300 x 500	1850 x 600 x 500	1850 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	24	44	63	27	49	70



- Svařované šatní skříňe jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Dveře šatníků jsou vybavené prolisem, ve kterém je umístěna plastová jmenovka, vnitřními panty. Větrací otvory jsou umístěny standardně v zádní stěně šatníku, za příplatek větrací otvory ve dveřích.
- Vnitřní vybavení buněk: 2x háček a tyč pro zavěšení ramínek (za příplatek police).
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá
 RAL 6011 - Zelená
 RAL 5005 - Modrá signální
 RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



detail cylindrického zámku



detail uzávěru pro visací zámek




Foto						
Výrobek	A81320 / A81321	A82320 / A82321	A83320 / A83321	A81420 / A81421	A82420 / A82421	A83420 / A83421
Počet buněk	2	4	6	2	4	6
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	23	42	63	28	52	84



- Univerzální využití, vhodné například do šaten škol, bazénů, fitcenter apod.
- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Buňka šatníku je rozdělena na více částí se samostatnými dveřmi.
- Dveře šatníku jsou vybaveny vnitřními panty, samozřejmě je možnost uzamykání každé části zvlášť pomocí uzávěru nebo cylindrického zámku. Je možné je také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání - kódový zámek, mincovním zámkem.
- Šatníky je možné libovolně kombinovat s díly typu OT, OTS a vytvořit tak moderní jednostrannou či oboustrannou šatní stěnu.
- Základní barevné provedení:
korpus - šedá RAL7035
dveře - šedá 7035
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



detail cylindrického zámku



detail uzávěru pro visací zámek



detail mincovního zámku













Foto						
Výrobek	SBS 31 3	SBS 32 6	SBS 33 9	SBS 31 4	SBS 32 8	SBS 33 12
Počet buněk	3	6	9	4	8	12
V x Š x H mm	1850 x 300 x 500	1850 x 600 x 500	1850 x 900 x 500	1850 x 300 x 500	1850 x 600 x 500	1850 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	25	46	66	27	49	70

Foto					
Výrobek	SBS 31 5	SBS 32 10	SBS 33 15	SBS 31 5 + OTS 55 S	2x SBS 31 5 + OT 80 A
Počet buněk	5	10	15	-	-
V x Š x H mm	1850 x 300 x 500	1850 x 600 x 500	1850 x 900 x 500	1850 x 850 x 500	1850 x 1400 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	29	57	74	48	72



- Univerzální využití, vhodné například do šaten škol, bazénů, fitcenter apod.
- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Buňka šatníku je rozdělena na více částí se samostatnými dveřmi, větrací otvory jsou umístěny standardně v zadní stěně šatníku.
- Dveře šatníku jsou vybaveny vnitřními panty, plastovou jmenovkou a samozřejmě je možnost uzamykání každé části zvlášť pomocí uzávěru nebo cylindrického zámku.
- Je možné je také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání - kódový zámek, mincovním zámekem.
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá, RAL 6011 - Zelená
 RAL 5005 - Modrá signální
 RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



detail cylindrického zámku




detail uzávěru pro visací zámek



detail mincovního zámku





Foto						
Výrobek	A81330 / A81331	A82330 / A82331	A83330 / A83331	A81340 / A81341	A82340 / A82341	A83340 / A83341
Počet buněk	3	6	9	4	8	12
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	24	44	66	25	45	68

Foto					
Výrobek	A81350 / A81351	A82350 / A82351	A83350 / A83351	A81440 / A81441	A82440 / A82441
Počet buněk	5	10	15	-	-
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	26	47	70	32	56




- Skříně na sběr oděvů jsou vyrobeny jako svařence ocelového plechu povrchově upravené práškovou barvou, vhodné pro vnitřní použití.
- Vnitřní vybavení u výrobku SVO 01 01 tvoří háčky pro uchycení PE pytle, do kterého padají oděvy po vhození horním otvorem.
- Uzamykání je řešeno zámkem s vestavěnou cylindrickou vložkou, u vícebunčkových, má každá buňka svůj vlastní zámek.
- Základní barevné provedení:
 korpus - šedá RAL7035
 dveře - šedá 7035





- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL lze objednat po dohodě s obchodním oddělením.

Foto				
				
Výrobek	SVO 01 01	SVO 01 06	SVO 01 08	SVO 01 10
Počet buněk	1	6	8	10
V x Š x H mm	1770 x 380 x 460	1770 x 380 x 460	1770 x 380 x 460	1770 x 380 x 460
Uzamykání	zámek	zámek	zámek	zámek
Hmotnost (kg)	37	50	53	56

Šatní skříně pro hasiče



- Skříně jsou svařence vyrobené z kvalitního ocelového plechu povrchově upravené práškovou barvou, vhodné pro vnitřní použití. Jsou vyráběny v provedení na nohách s perforovanými dny jednotlivých oddělení. Každé oddělení je vybaveno tyčí na šaty a masivním hákem na opasek.
- Skříně mohou být vybaveny držákem na přilbu případně uzamykatelnou schránkou se šterbinou pro vhození pošty.
- Základní barevné provedení:
 korpus - červená RAL 3000
 dveře - červená RAL 3000
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL lze objednat po dohodě s obchodním oddělením.

Foto				
				
Výrobek	HAN 41 A	HAN 42 A	HAN 41 B	HAN 42 B
Počet buněk	1	2	1	2
V x Š x H mm	1850 x 400 x 500	1850 x 800 x 500	2050 x 400 x 500	2050 x 800 x 500
Uzamykání	zámek	zámek	-	-
Hmotnost (kg)	22	39	21	38



- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Praktický box pro široké využití, možnost sestavení barevných kombinací do „nekonečných“ řad a sloupců.
- Možnost uzamykání boxu pomocí cylindrického zámku. Je možné jej také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání - kódový zámek, uzávěr pro visací zámek.
- Základní barevné provedení:
 korpus - šedá RAL7035
 dveře - šedá 7035, zelená - RAL6011, modrá sign. - RAL5005
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.

Foto			
	Výrobek	A 3020	A 3030
	V x Š x H mm	350 x 350 x 500	450 x 450 x 500
	Uzamykání	zámek	zámek
	Hmotnost (kg)	5	7

Nástavec pro šatníky



- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Nástavec je určen pro rozšíření úložného prostoru šatníků. Niže je uveden pouze jeden typ nástavců jako vzor. Pro zjištění typu vhodného pro váš šatník kontaktujte obchodní oddělení.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou. Je možné jej také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání.
- Základní barevné provedení:
 korpus - šedá RAL7035 ,
 dveře - šedá 7035, zelená - RAL6011,
 modrá sign. - RAL5005, RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.

Foto				
	Výrobek	A 1340 / A 1341	A 1360 / A 1361	A 1370 / A 1371
	V x Š x H mm	500 x 600 x 500	500 x 800 x 500	500 x 900 x 500
	Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
	Hmotnost (kg)	10	12	21



cylindrický zámek



uzávěr pro visací zámek



- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Univerzální použití, možné sestavení do nekonečných řad, lze kombinovat šatníky šíře 300mm a 400mm v jedné řadě.
- Uzamykání jednotlivých buněk je zabezpečeno v základní verzi uzávěrem nebo zámkem s cylindrickou vložkou, po dohodě je možné vybavit šatníky kódovým zámkem či jiným podobným systémem uzamykání.
- Vybavení šatníku - polička s tyčí na ramínka a háčkem.
- Dveře jsou vybaveny vnějšími panty, větracími otvory a prolisem pro štítek.
- Pod šatníky je možné objednat podnože či lavičky, šatníky lze vybavit také šikmou stříškou.
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá, RAL 6011 - Zelená,
 RAL 5005 - Modrá signální, RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



detail uzávěru



detail cylindrického zámku



detail stříšky na šatníku

Foto				
Výrobek	A 1000 / A 1001	A 1010 / A 1011	A 1008 / A 1018	A 1000 + 2x A 1010 A 1001 + 2x A 1011
Druh	základní	přístavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	24	20	44	64



detail šatníku umístěného na nízké podnoží



detail šatníku umístěného na vysoké podnoží







šatníky lze umístit pro zlepšení komfortu na podnoží s lavičkou



detail vnitřního vybavení šatníku s mezistěnou

- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití
- Vybavení šatníku - polička s tyčí na ramínka a háčkem, mezistěna dělíci prostor šatníku na dvě části, cirkulace vzduchu zajištěna větracími otvory
- Pod 2-3 šatníky je možné objednat podnože či lavičky, šatníky lze vybavit také šikmou stříškou nebo perforovaným dnem
- Základní barevné provedení: korpus - šedá RAL7035, dveře - šedá 7035, zelená - RAL6011, modrá sign. - RAL5005
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením

Foto				
Výrobek	A 1020 / A 1021	A 1030 / A 1031	A 1020 + A 1030 A 1021 + A 1031	A 1020 + 2x A 1030 A 1021 + 2x A 1031
Druh	základní	přístavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	31	27	58	75



- Univerzální využití, vhodné například do šaten škol, bazénů, fitcenter apod.
- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Dělené dveře - buňka šatníku je rozdělena na více částí se samostatnými dveřmi, samozřejmě je možnost uzamykání každé části zvlášť pomocí uzávěru nebo cylindrického zámku. Je možné je také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání - kódový zámek, uzávěr pro visací zámek.
- Pod šatníky je možné objednat podnože či lavičky, šatníky lze vybavit také šikmou stříškou.
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá,
 RAL 6011 - Zelená, RAL 5005 - Modrá,
 RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.




detail cylindrického zámku



detail uzávěru pro visací zámek

Foto				
Výrobek	A 3300 / A 3301	A 3310 / A 3311	A 3300 + A 3310 A 3301 + A 3311	A 3300 + 2x A 3310 A 3301 + 2x A 3311
Druh	základní	přístavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	25	21	48	70

Foto				
Výrobek	A 3320 / A 3321	A3330 / A 3331	A 3320 + A 3330 A 3321 + A 3331	A 3320 + 2x A 3330 A 3321 + 2x A 3331
Druh	základní	přístavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	29	25	55	80



- Univerzální využití, vhodné například do šaten škol, bazénů, fitcenter apod.
- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Dělené dveře - buňka šatníku je rozdělena na více částí se samostatnými dveřmi, samozřejmě je možnost uzamykání každé části zvlášť pomocí uzávěru nebo cylindrického zámku. Je možné je také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání - kódový zámek, uzávěr pro visací zámek.
- Pod šatníky je možné objednat podnože či lavičky, šatníky lze vybavit také šikmou stříškou.
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá
 RAL 6011 - Zelená, RAL 5005 - Modrá,
 RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



detail cylindrického zámku



detail uzávěru pro visací zámek

Foto				
Výrobek	A 3505 / A 3506	A 3515 / A 3516	A 3505 + A 3515 A 3506 + A 3516	A 3505 + 2x A 3515 A 3506 + 2x A 3516
Druh	základní	přistavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	27	23	50	73

Foto				
Výrobek	A 3525 / A 3526	A 3535 / A 3536	A 3525 + A 3535 A 3526 + A 3536	A 3525 + 2x A 3535 A 3526 + 2x A 3536
Druh	základní	přistavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	31	27	58	85



- Univerzální využití, vhodné například do šaten škol, bazénů, fitcenter apod.
- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Dělené dveře - buňka šatníku je rozdělena na více částí se samostatnými dveřmi, samozřejmostí je možnost uzamykání každé části zvlášť pomocí uzávěru nebo cylindrického zámku. Je možné je také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání - kódový zámek, uzávěr pro visací zámek.
- Pod šatníky je možné objednat podnože či lavičky, šatníky lze vybavit také šikmou stříškou.
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá
 RAL 6011 - Zelená, RAL 5005 - Modrá
 RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



detail cylindrického zámku



detail uzávěru pro visací zámek

Foto				
Výrobek	A 3605 / A 3606	A 3615 / A 3616	A 3605 + A 3615 A 3606 + A 3616	A 3605 + 2x A 3615 A 3606 + 2x A 3616
Druh	základní	přístavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	29	25	55	70

Foto				
Výrobek	A 3625 / A 3626	A 3635 / A 3636	A 3625 + A 3635 A 3626 + A 3636	A 3625 + 2x A 3635 A 3626 + 2x A 3636
Druh	základní	přístavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	33	28	61	89



- Univerzální využití, vhodné například do šaten škol, bazénů, fitcenter apod.
- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Dělené dveře - buňka šatníku je rozdělena na více částí se samostatnými dveřmi, samozřejmostí je možnost uzamykání každé části zvlášť pomocí uzávěru nebo cylindrického zámku. Je možné je také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání - kódový zámek, uzávěr pro visací zámek.
- Pod šatníky je možné objednat podnože či lavičky, šatníky lze vybavit také šikmou stříškou.
- Základní barevné provedení:
 korpus - RAL 7035 - Světle šedá
 dveře - RAL 7035 - Světle šedá
 RAL 6011 - Zelená, RAL 5005 - Modrá
 RAL 3000 - Červená
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



detail cylindrického zámku



detail uzávěru pro visací zámek

Foto				
Výrobek	A 3545 / A 3546	A 3555 / A 3556	A 3545 + A 3555 A 3546 + A 3556	A 3545 + 2x A 3555 A 3546 + 2x A 3556
Druh	základní	přistavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 300 x 500	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	31	27	57	83

Foto				
Výrobek	A 3565 / A 3566	A 3575 / A 3576	A 3565 + A 3575 A 3566 + A 3576	A 3565 + 2x A 3575 A 3566 + 2x A 3576
Druh	základní	přistavná	složená	složená
V x Š x H mm	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500
Uzamykání	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek	uzávěr / zámek
Hmotnost (kg)	35	31	65	95



- Kompletní provedení moderní šatní stěny vhodné do kanceláří, šaten, domácností apod.
- Dělené dveře - buňka šatníku je rozdělena na více částí se samostatnými dveřmi, samozřejmě je možnost uzamykání každé části zvlášť pomocí cylindrického zámku.
- Je možné je také na přání zákazníka vybavit jiným systémem uzamykání - kódový zámek, uzávěr pro visací zámek.
- Vyrobeno z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Možnost kombinace s ostatními sestavnými šatníky pro vytvoření šatnových stěn.
- Základní barevné provedení:
 korpus - šedá RAL7035, dveře - šedá 7035, zelená - RAL6011, modrá sign. - RAL5005.
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



cylindrický zámek



uzávěr pro visací zámek



Foto				
Výrobek	A 3046	A 3056	A 3066	A 3076
Druh	oboustranná	jednostranná	oboustranná	jednostranná
V x Š x H mm	1800 x 1800 x 500	1800 x 1420 x 500	1800 x 1600 x 500	1800 x 1320 x 500
Uzamykání	zámek	zámek	zámek	zámek
Hmotnost (kg)	76	47	68	43



- Vyrobeno z kvalitních ocelových profilů s povrchovou úpravou práškovou barvou, určené pro vnitřní použití.
- Podnože zkvalitňují komfort používání šatníků a zjednodušují úklid ve velkoprostorových šatnách, při použití podnoží je možné také pod šatníky ukládat například obuv apod.
- Podnože lze použít prakticky pod všechny sestavné šatníky z našeho katalogu, a je možné si vybrat ze dvou výšek a to 150mm nebo 350mm.
- Pro zvýšení bezpečnosti lze podnože k šatníkům připevnit pomocí šroubů nebo nýtů.
- Podnože lze po dohodě dodat také svařované.
- Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.

detail šatníku umístěného na nízké podnoži 150mm





Foto		
Výrobek	A 6610 / A 6620 / A 6630 / A6670 / A6680 / A 6690	A 7001 / A7011 / A 7021 / A7031 / A 7041 / A 7051
V x H x Š mm	350 x 500 x 300 / 400 / 600 / 800 / 900 / 1200	150 x 500 x 300 / 400 / 600 / 800 / 900 / 1200
Pro šatník š.(mm)	1 x 300 / 1 x 400 / 2 x 300 / 2 x 400 / 3 x 300 / 3 x 400	1 x 300 / 1 x 400 / 2 x 300 / 2 x 400 / 3 x 300 / 3 x 400
Hmotnost (kg)	3,7 / 3,9 / 4,4 / 4,8 / 5 / 5,6	2,8 / 3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,8

Příslušenství pro šatníky



- Stříšky patří k doplňkovému vybavení šatníků, které brání nežádoucím odkládání předmětů na vršky šatníků. Jsou dodávány svařované a jsou vyrobené z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou, což umožňuje jejich snadnou údržbu. Určené pro vnitřní použití. Jiné barevné odstíny dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.
- Šatníky lze na přání zákazníka vybavit různými typy zámků či uzávěrů: uzávěr s plastovou miskou - brání poškrábaní skříně visacím zámek 3-rozvorový zámek - výrazně zvyšuje bezpečnost uložených předmětů kódovým zámek - jednoduché uzamykání bez klíčů.
- K šatníkům na soklu lze dokoupit sadu plechových nohou M05987 (jednoduchá montáž pomocí šroubů).

Foto		
Výrobek	M6070 / M 6150 / M6080 / M 6170 / M 6180 / M 6190	M 05987
V x H x Š mm	130 x 500 x 600 / 800 / 900 / 1200	výška 150mm
Pro šatník š.(mm)	1x300/ 2 x 300 / 1x400 / 2 x 400 / 3 x 300 / 3 x 400	
Hmotnost (kg)	-	






plastová miska uzávěr



3-rozvorový zámek






detail kódového zámku



- Rámy lavic jsou vyrobeny z kvalitního ocelového čtvercového profilu 25 x 25 mm, povrchově upraveného práškovou barvou v odstínu RAL 7035 - světle šedá, určené pro vnitřní použití.
- Sedáky a opěradla jsou z masivního lakovaného dřeva.
- Všechny lavice jsou dodávány demontované, snadná montáž je umožněna pomocí pevných šroubových spojů. Po dohodě je možné dodat ve svařeném stavu.
- Lavice je po dohodě možno vybavit roštem pro odkládání obuvi.
- Lavice pro sestavné šatníky jsou vyráběny pod sestavy šatníků v šíři od 600 mm do 1200 mm, šatníky je možné připevnit k lavicím pomocí nýtových nebo šroubových spojů.
- Jiné barevné odstíny konstrukce lavic dle vzorníku RAL je možné objednat po dohodě s obchodním oddělením.



Foto					
Výrobek	A 6390 / A 6400 / A 6410 A 6420 / A 6430	A 7660 / A 7540 / A 7680 A 7520	A 6280 / A 6270 / A 6260 A 6250 / A 6240	A 6850 / A 6840 / A 6830 A 6820 / A 6810	A 6800 / A 6790 / A 6780 A 6770 / A 6760
V x H x Š mm	25 x 290 x 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 2000	370 x 800 x 600 / 800 / 900 / 1200	450 x 290 x 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 2000	1800 x 315 x 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 2000	1800 x 605 x 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 2000
Počet háčků	-	-	-	5 / 6 / 8 / 8 / 10	10 / 12 / 16 / 16 / 20
Pro šatník š.(mm)	-	2 x 300 / 2 x 400 / 3 x 300 / 3 x 400	-	-	-
Hmotnost (kg)	4,4	9 / 11,5 / 12 / 14	10 / 11,5 / 13,5 / 14,5 / 16,5	18 / 20 / 23 / 26 / 30	31,5 / 35 / 40 / 45 / 51,5



Lavice pro šatníky

- Lavice jsou vyrobeny z kvalitního ocelového čtvercového profilu 30 x 30 mm, povrchově upraveného práškovou barvou, sedáky jsou osazeny šedou lamino deskou s ABS hranou.

Lavice do prostoru, Šatnové lavice

- Rámy lavic jsou vyrobeny z kvalitního ocelového čtvercového profilu 30 x 30 mm, povrchově upraveného práškovou barvou, sedáky a opěradla jsou osazeny šedou lamino deskou s ABS hranou. Všechny lavice jsou dodávány v sestaveném stavu (svařené).



šatník na lavici a lavice do prostoru



Detail lavice pro šatníky

Foto				
Výrobek	LAV 10 / LAV 15 LAV 20	LAV 10 O, LAV 15 O LAV 20 O	LAV 10 V, LAV 15 V LAV 20 V	LAV 400, LAV 500, LAV 600 LAV 750, LAV 800, LAV 900 LAV 1200
V x Š x H mm	420 x 400 x 1000 / 1500 / 2000	800 x 430 x 1000 / 1500 / 2000	1800 x 430 x 1000 / 1500 / 2000/	370 x 810 x 400 / 500 / 600 / 750 / 800 / 900 / 1200
Počet háčků	-	-	8 / 11 / 13	-
Pro šatník š. (mm)	-	-	-	1x 400/2x 250/2x 300/3x 250/2x 400/3x 300/3x 400
Hmotnost (kg)	17 / 23 / 18	26 / 36 / 46	33 / 45 / 55	7 / 8 / 8 / 12 / 10 / 11 / 13



KOVONA a.s.,
Švermova ul.
Lysá n.Labem
289 22

tel.: +420 325 559 389, fax: +420 325 561 156
e-mail: kovona@kovona.com
info@kovona.com
<http://www.kovona.com>